СПЕЦМАШ СНГ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,
тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru
г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3а, оф.206,
тел.: 8(3452)51-87-70
Наши сайты: https://dorzap.ru
https://smsng.ru

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
ЛЕСНОЙ ПЛУГ ПКЛ-70Д



Компания ООО “СПЕЦМАШ-СНГ” предлагает приобрести Лесной плуг ПКЛ-70Д. Оборудование предназначено для подготовки почвы в виде борозд под посадку лесных культур, а так же для проведения противопожарных полос. Агрегатируется на трактор МТЗ-80/82, ДТ-72

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
Плуг ПКЛ-70Д	

Срок отгрузки рабочих дней
Базис отгрузки г.
Цена указана с учётом доставки ( )
С уважением,
Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич
Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО ПЛУГА ПКЛ-70Д

Тип оборудования - навесная, по трехточечной схеме

Двухотвальная конструкция

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 - МТЗ-80/82, ДТ-75

Толщина стали отвала - 8 мм.

Усиленная плужная стойка

Дисковый нож

Ширина минерализованной полосы, мм - 1400

Ширина борозды под посадку лесных культур, мм - 700

Глубина борозды под посадку лесных культур, мм - 120



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ПЛУГ В СБОРЕ, ДВА ОТВАЛА, ПАСПОРТ, ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ (ТРАНСПОРТИРОВКА)

(ДхШхВ), мм. 1970х900х900 мм. ±3%, вес - не более 420 +/-20 кг. Оборудование транспортируется в жесткой обрешетке

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО ПЛУГА ПКЛ-70Д

Тип оборудования - навесная, по трехточечной схеме

Двухотвальная конструкция

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 - МТЗ-80/82, ДТ-75

Толщина стали отвала - 8 мм.

Усиленная плужная стойка

Дисковый нож

Ширина минерализованной полосы, мм - 1400

Ширина борозды под посадку лесных культур, мм - 700

Глубина борозды под посадку лесных культур, мм - 120

Данный плуг монтируется на трактора старого образца, где есть возможность давить на почву навесным оборудованием при помощи гидроцилиндра.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ПЛУГ В СБОРЕ, ДВА ОТВАЛА, ПАСПОРТ, ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ (ТРАНСПОРТИРОВКА)

(ДхШхВ), мм. 1970х900х900 мм. ±3%, вес - не более 420 +/-20 кг. Оборудование транспортируется в жесткой обрешетке

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ